

2MPACK

By  Alpha Group


PREMIUM QUALITY PACKAGING



EN UN COUP D'ŒIL




Forte de plus de 30 ans d'expérience, ALPHA GROUPE, dont le siège social est situé à Sfax, est l'une des entreprises leaders en Tunisie dans le domaine des étiquettes et un pionnier des solutions d'impression d'étiquettes adhésives, d'emballages primaires pharmaceutiques, emballages souples ainsi que dans la distribution d'imprimantes thermiques.



SECTEURS D'ACTIVITÉ

ALPHA GROUPE se distingue par son expertise sur des marchés variés tels que les industries:




POSITIONNEMENT

Partenaire de confiance des grandes entreprises locales et internationales, notamment en Europe (avec un accent particulier sur la France) et en Afrique, ALPHA GROUPE bénéficie d'une solide expérience en exportation vers des marchés clés comme l'Algérie, Abidjan en Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal et le Gabon.



Présence dans
+ de 8 pays
Internationaux



ALUMINIUM IMPRIMÉ

Un matériau de haute performance pour emballage primaire pharmaceutique.

Caractéristique de l'Aluminium :

Épaisseurs d'aluminium disponibles :
20µ , 25µ , 30µ .

Options d'impression :

impression personnalisée **jusqu'à 6 couleurs** sur surface mate ou brillante.

COMPLEXE POUR FORME POUDREUSE

Choisissez nos complexes imprimés pour des emballages alliant performance, personnalisation et conformité aux plus hautes exigences de l'industrie pharmaceutique.

Caractéristiques :

Impression personnalisable **jusqu'à 6 couleurs** pour répondre à vos besoins en branding et identification.

Types de complexes disponibles:

PAPIER/ALU/PE
PAPIER/PE/ALU/PE




COMPLEXE VIERGE


Nos complexes vierges triplex-laminés offrent des performances exceptionnelles pour l'emballage des produits pharmaceutiques.

Structure :

oPA / Aluminium / PVC



SOLUTIONS COMPLÈTES D'EMBALLAGE POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE & PARAPHARMACEUTIQUE



FILMS THERMOFORMABLES EN PVC ET PVC/PVDC

Des solutions spécialement conçues pour l'emballage des comprimés et gélules, combinant praticité et protection optimale.


PVC MONO-LAYER

Structure : Film monolayer en PVC

Caractéristiques :


Épaisseur PVC : 250µ

Couleur: Transparent, blanc ou opaque



PVC/PVDC

Structure : Film Duplex en PVC avec Revêtement PVDC



Caractéristiques :

Épaisseur PVC : 250µ

Épaisseur PVDC : disponible en 40µ ou 60µ , offrant différents niveaux de barrière selon les besoins spécifiques.

Couleur: Transparent ou Blanc

Focus sur le secteur pharmaceutique :

Nos unités de production sont certifiées ISO 15378, garantissant la conformité aux exigences internationales pour les matériaux d'emballage primaire destinés aux médicaments. De plus, notre production est réalisée dans une salle propre (clean room) certifiée ISO8, assurant un environnement contrôlé pour répondre aux standards de qualité et d'hygiène les plus stricts de l'industrie pharmaceutique.





PAPIER MÉDICAL

Optez pour nos solutions d'emballage en Kraft médical et garantisiez la qualité, la sécurité et la conformité de vos dispositifs médicaux.

Caractéristiques:

Impression personnalisée **jusqu'à 8 couleurs** pour répondre à vos besoins en branding et identification.

Performance élevée pour le scellage avec PE, assurant une fermeture hermétique et sécurisée.

Une protection adaptée aux dispositifs médicaux spécialement développée pour les équipements tels que seringues, kit de dialyse et compresses.

Conformité aux normes de l'industrie médicale : Conçus pour respecter les standards stricts de l'industrie.

EN ISO 15378

BUREAU VERITAS
Certification



Clean room class

ISO **8**
GMP **D**



CARTON POUR FIL DE SUTURE

Cet emballage en carton protège le fil de suture de l'humidité en l'absorbant et garantit un accès facile au fil.



MANCHON THERMORÉTRACTABLE SHRINK SLEEVE



Nos solutions adaptées à vos besoins :

- **MANCHONS DE SÉCURITÉ :** garantissant une protection inviolable.
- **MANCHONS DE REGROUPEMENT :** pour emballer plusieurs produits ensemble. Neutres ou imprimés pour des actions promotionnelles.
- **MANCHONS STANDARDS :** pour une identification claire et optimale.
- **MANCHONS AVEC OUVERTURE FACILE OU TIRE CELLE :** pour un accès simplifié grâce à une languette intégrée et une praticité accrue.
- **MANCHONS PERFORÉS :** pour les emballages qui nécessitent de l'oxygène pour mieux conserver le produit.



Les avantages qui font la différence

Compatibilité étendue

disponibles en PET 40 et PET 50, pour une adaptation parfaite pour tous processus de production.

Application facile

adaptés à tous vos processus d'emballage, manuels ou automatiques.

Personnalisation sur mesure

Une qualité exceptionnelle grâce à une **impression jusqu'à 8 couleurs** : intégrez votre logo, vos couleurs et vos messages marketing pour maximiser l'impact de votre marque.

**FAITES CONFIANCE À NOS SOLUTIONS SHRINK SLEEVE
POUR OPTIMISER LA VISIBILITÉ, LA SÉCURITÉ ET
L'ESTHÉTIQUE DE VOS PRODUITS.**

ETIQUETTES ADHÉSIVES IMPRIMÉES

Optez pour une qualité supérieure avec nos étiquettes haute définition, adaptées à tous les secteurs.

Caractéristiques:

Personnalisation complète :

impression **jusqu'à 8 couleurs** de design sur mesure pour refléter votre marque.

Formats sur mesure : Des étiquettes conçues pour s'adapter parfaitement à tous types de contenants

* Disponibles en divers formats et dimensions pour un étiquetage optimal de vos produits.

Résistance accrue : Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles résistent à l'humidité, aux températures extrêmes, aux graisses, aux produits chimiques agressifs et à la lumière UV.



Options de finition

Pelliculage ou Vernis (mat ou brillant) pour un rendu esthétique unique.

Gaufrage à chaud et à froid pour une touche premium.

Laminage pour une protection renforcée contre l'usure et les frottements.

Adhésifs permanents ou repositionnables selon vos besoins.

ETIQUETTES Jumeaux TWIN LABELS


Format : Petites, moyennes et grandes séries

Impression : flexographie

Support : polypropylène, polyéthylène, polyester, vinyle, complexage, matériaux biodégradables, autres supports sur demande

Impression: jusqu'à **8 couleurs** sur le recto et le verso (impression sur colle)

Finitions en option : vernis mat ou brillant ; pelliculage mat ou brillant.



SUSPENSION FACILE DES FLACONS DE PERFUSION

Étiquette rigide et complexe, intégrant des zones de neutralisation spécialement conçues pour permettre un détachement facile et précis de la section destinée à maintenir le flacon en suspension, assurant ainsi à la fois une fixation fiable et une utilisation simplifiée.

ETIQUETTE VIGNETTE VIERGE OU IMPRIMÉE

Vignette est un élément de marquage essentiel de l'emballage d'un produit médical. À la fois informative et garante de la sécurité du consommateur.

Support :

Double adhésive
Colle repositionnable
Colle grise (blackout)

*** Disponible en différentes dimensions, formes, découpes et couleurs selon le besoin des clients**





ETIQUETTE DE LOGISTIQUE

Nous faisons le point sur des étiquettes particulièrement plébiscitées par les professionnels de tous les secteurs

Les étiquettes logistiques qui sont incontournables pour l'expédition des marchandises mais aussi largement utilisées pour la gestion du stock.

*** Disponible en différentes dimensions selon le besoin des clients**



ÉTIQUETTES POUR IMPRIMANTES LASER



Papier Autocollant pour Imprimante Laser

Format A4 - Blanc - développé pour les imprimantes laser.

Large assortiment d'étiquettes pour imprimantes laser, jet d'encre ou copieurs dans de très nombreux formats d'étiquette sur feuille A4, faciles à imprimer dans les marques les plus vendues.



ETIQUETTES VIERGES EN BOBINE



ETIQUETTES ADHÉSIVES VIERGES

Bobines : Etiquettes sur mesure imprimable avec des imprimantes à données variables

Nous fabriquons **des étiquettes sur mesure** selon les spécifications des clients et proposons des étiquettes vierges dans une variété de formes illimitées, compatibles avec différentes marques internationales d'imprimantes thermiques. Ces étiquettes s'adaptent aux imprimantes ayant une laize allant jusqu'à 220 mm, et sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que le PP (blanc mat, brillant, et transparent) et le PAP (blanc mat).

***Disponible en différentes couleurs**





IMPRIMANTES & CONSOMMABLES

Qu'il s'agisse d'imprimantes bureautiques ou industrielles, à transfert thermique ou thermique direct, nos imprimantes se démarquent par leur facilité d'utilisation et leur fiabilité exceptionnelle.

Des solutions adaptées à chaque besoin :

Châssis robuste en acier et vitesses d'impression pouvant atteindre 305 mm/s (12 ips).

Résolutions disponibles : 203 dpi, 300 dpi et 600 dpi, garantissant une qualité d'impression optimale. Une large gamme de modèles avec des largeurs d'impression variant de 20 mm à 220 mm.

Nos imprimantes répondent à toutes vos applications :

- Étiquetage de conformité
- Billetterie
- Réception et expédition
- Bracelets pour patients
- Besoins spécifiques des industries du loisir



RUBANS À TRANSFERT THERMIQUE

Une gamme complète de rubans adaptés à toutes les imprimantes à transfert thermique.

*** Disponibles en diverses dimensions, qualités et couleurs pour répondre à tous vos besoins.**



IMPRIMANTES THERMIQUES

Nous proposons une large gamme d'imprimantes thermiques, allant des modèles desktop compacts aux solutions industrielles robustes, adaptées à tous les besoins d'étiquetage. Fiables et performantes, **nos imprimantes sont issues de la marque internationale ETIKTECH et TSC**, reconnue pour la qualité et l'innovation de ses équipements.



TSC
The Smarter Choice

■ TE200 Series - Superior Feature in Reliable Printing DESKTOP BARCODE PRINTER

Interface :

Standard - USB 2.0

Option - Internal BT 4.0 (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Ribbon length
203 dpi 300 dpi	DT/TT	6 ips 5 ips	108/105.7 mm (4.25"/4.16")	300 meter

*(F): Factory Option



■ TTP -2610MT Series - Wide Format INDUSTRIAL BARCODE PRINTER

Interface :

Standard - Serial, Parallel, Ethernet, USB 2.0, USB Host, SD Card reader

Options - BT (U), Wi-fi (U), GPIO (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Ribbon length
203 dpi 300 dpi	DT/TT	12 ips 10 ips	168 mm (6.6")	450 meter

*(U) : User; (F): Factory Option



■ MB240 Series - Compact INDUSTRIAL BARCODE PRINTER

Interface :

Standard - Serial, Ethernet, USB 2.0, USB Host

Options - Internal Bluetooth 4.2 Mfi (F), 802.11 a/b/g/n wireless (D), GPIO (D)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Ribbon length
203 dpi 300 dpi	DT/TT	10 ips 7 ips	108/105.7 mm (4.25"/4.16")	450 meter

MB240

2 operation Buttons
4 Intuitive Icon

MB240T

6 operation Buttons
3.5" HVGA Color Touch LCD

*(U) : User; (D): Dealer Option



■ GI-2408T - INTELLIGENT SERIES 4" INDUSTRIAL THERMAL TRANSFER BARCODE PRINTER

Interface :

Standard - RS-232, USB 2.0 High Speed 480Mbps, USB Host 2.0

Options - Internal Ethernet 10/100Mbps, Internal Bluetooth 4.0 (F), Internal WiFi (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Ribbon length
203 dpi	TT	203 mm 8"/second	4.1"	450 meter

*(F): Factory Option



■ GS-2406T - SURPASS SERIES 4" DESKTOP THERMAL TRANSFER BARCODE PRINTER

Interface :

Standard - RS-232, USB 2.0 High Speed 480Mbps, USB Host 2.0

Options - Internal Ethernet 10/100Mbps, Internal Bluetooth 4.0 (F), Internal WiFi (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Ribbon length
203 dpi	Thermal Transfer Direct Thermal	152.4 mm 6"/second	4.1"	300 meter

*(F): Factory Option



■ GS-2408D - SURPASS SERIES 4" DESKTOP DIRECT THERMAL LABEL PRINTER

Interface :

Standard - RS-232, USB 2.0 High Speed 480Mbps, USB Host 2.0

Options - Internal Ethernet 10/100Mbps, Internal Bluetooth 4.0 (F), Internal WiFi (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Label Roll
203 dpi	Direct Thermal	203.2 mm 8"/second	104 mm (4.1")	127mm (5")OD

*(F): Factory Option



■ GS-2206T - SURPASS SERIES 2" DESKTOP DIRECT THERMAL LABEL PRINTER

Interface :

Standard - USB 2.0 High Speed 480Mbps, USB Host 2.0

Options - Internal Bluetooth 4.0 (F), Internal Wi-Fi (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Label Roll
203 dpi	Thermal Transfer Direct Thermal	152.4 mm 6"/second	54 mm (2.13")	127mm (5")OD

*(F): Factory Option



■ GP-C80250 Plus - Professional Plus THERMAL RECEIPT PRINTER

Interface :

Standard - Serial, USB, Ethernet

Options - Internal Bluetooth 4.0 (F), Wi-Fi (F)

Resolution	Print Technology	Print Speed	Print Width	Reliability
203 dpi	Direct Thermal	250 mm/s	64/72 mm	150km

*(F): Factory Option



ALPHA GROUPE : UNE SYNERGIE DE TROIS ENTITÉS POUR UNE EXCELLENCE GLOBALE



Alpha Groupe repose sur l'interaction stratégique de ses trois entités principales : Alpha Étiquette, Alpha Négoces, et 2MPACK. Ensemble, elles forment un écosystème solide et complet, offrant des services complémentaires qui renforcent la compétitivité et la pérennité du groupe sur le marché national et international.



Bureau Commercial Tunis: Av. Fattouma Bourguiba,
La soukra 2036 - Residence Kenza 2ème Etage App.A12

Tel.: +216 31 384 085
Mobile: +216 93 159 222

Contact: ines.guidara@alphagroupe.com



Siège Social: Z.I.Poudrière II, Rue des Eponges, Sfax 3000

Tel.: +216 74 443 533 | +216 31 384 084 | +216 870 520
Mobile: +216 99 515 716

Contact: sana.chalbi@alphaetiquettes.com
Site web: www.alphaetiquettes.com

Certifications : ISO 9001 / ISO 15378



Siège Social: Rue Abou Jawhari,
3000 Sfax Tunisie

LG: +216 74 215 306
Mobile: +216 99 511 719

Contact: fatma.mrad@alphanegoce.com



Siège Social: Route Sidi Mansour km1 - Sfax 3000 - Tunisie

Tel.: +216 98 368 066
Mobile.: +216 99 513 316

Contact: wassim.guidara@2mpack.com
Site web: www.2mpack.com



PREMIUM QUALITY PACKAGING

Route Sidi Mansour km1
Sfax 3000 Tunisie

Tel.: (+216) 74 215 306
Fax: (+216) 74 215 307

info@2mpack.com

www.2mpack.com